


BELARUS

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МИНИ-ТРАКТОРАМ 132Н, 132Н-01, 112Н-01, 132МТ, 152



Борона тракторная БТ-1.6

Ширина захвата, см	160
Глубина обработки, см	3-10
Рабочая скорость, км/ч	5
Производительность, м²/ч	800-6500
Габаритные размеры, мм, L×B×H	910×1630×600
Масса, кг	56

Картофелекопалка КФТ2-01

Ширина захвата, см	48
Глубина обработки, см	20
Рабочая скорость, км/ч	3
Производительность, м²/ч	1000-1700
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1740×800×600
Масса, кг	80



Картофелесажалка КСН-1

Объем бункера, м³	0,15
Ширина колеи, м	0,63; 0,73
Ширина междурядья, м	0,63-0,73
Глубина посадки, см	8-20
Расстояние посадки клубней, см	26±5
Производительность, м²/ч	1000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1100×850×1450
Масса, кг	110

Косилка малогабаритная КТМ

Тип режущего аппарата	пальцево-сегментный ножевой
Привод режущего аппарата	от ВОМ мини-трактора
Ширина захвата, см	120
Высота среза, см	4-6
Рабочая скорость, км/ч	8
Производительность, м²/ч	5000-9000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1990×1490×1370
Масса, кг	80



Косилка роторная КТМ2

Ширина захвата, см	99
Высота среза, см	4,5
Рабочая скорость, км/ч	8
Производительность, м²/ч	4000-7000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1300×1170×630
Масса, кг	100

Культиватор чизельный КЧ-1.2

Ширина захвата, см	119
Глубина обработки, см	13
Рабочая скорость, км/ч	5
Производительность, м²/ч	800-4500
Габаритные размеры, мм, L×B×H	630×1280×690
Масса, кг	26



пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД






Прицеп автомобильный П05.02-01

Дорожный просвет, см	27
Колея колес, см	12
Погрузочная высота, см (по уровню пола платформы)	60
Объем кузова, м³	0,711
Площадь пола кузова, м²	2,36
Макс. скорость движения, км/ч	90
Габаритные размеры (без/с тентом), мм, L×B×H	2710×1510×(930/1300)
Масса перевозимого груза, кг	500
Масса неснаряженного прицепа, кг	200

Окучник универсальный ОУ-000.000

Ширина междурядий, см	45-70
Глубина обработки, см	12
Число одновременно обрабатываемых междурядий	2
Рабочая скорость, км/ч	5
Производительность, м²/ч	3500
Габаритные размеры, мм, L×B×H	760×760×450
Масса, кг	28



Фреза почвообрабатывающая ФР-00.700-Б

Ширина захвата (рег.), см	44-95
Глубина обработки, см	10
Рабочая скорость на легких/тяжелых почвах, км/ч	3/2
Производительность на легких/тяжелых почвах, м²/ч	1320-2850 /880-1900
Габаритные размеры, мм, L×B×H	910×1000×585
Масса, кг	75

Оборудование бульдозерное ОБ12

Ширина захвата, см	120
Производительность, м²/ч	4000-6000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1400×1200×400
Масса, кг	65±10




Плуг универсальный ПУ-00.000

Ширина захвата, см	25
Макс. глубина пахоты, см	18
Рабочая скорость, км/ч	5
Производительность, м²/ч	1000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	690×590×710
Масса, кг	32

Щетка коммунальная ЩК

Ширина захвата, см	95
Рабочая скорость, км/ч	3-5
Производительность, м²/ч	4000-5000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	690×1270×615
Масса, кг	135



Плуг навесной двухкорпусной ПНД1

Ширина захвата, см	50±2
Макс. глубина пахоты, см	18
Рабочая скорость, км/ч	5
Производительность, м²/ч	2000
Габаритные размеры, мм, L×B×H	1260×820×630
Масса, кг	65

пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by


**СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД**



BELARUS

ATTACHMENTS TO THE MINI-TRACTORS

132H, 132H-01, 112H-01, 132MT, 152



TRACTOR HARROW BT-1.6

Grip width, cm	160
Processing depth, cm	3-10
Overall speed, km/h	5
Efficiency, m ² /h	800-6500
Overall sizes, mm, LxBxH	910×1630×600
Weight, kg	56

POTATO DIGGER KFT-2

Grip width, cm	48
Processing depth, cm	20
Overall speed, km/h	3
Efficiency, m ² /h	1000-1700
Overall sizes, mm, LxBxH	1740×800×600
Weight, kg	80



POTATO PLANTER KSN-1

Hopper volume, m ³	0,15
Track width, m	0,63; 0,73
Row spacing, m	0,63-0,73
Landing depth, cm	8-20
Distance between tubers in a row, cm	26±5
Efficiency, m ² /h	1000
Overall sizes, mm, LxBxH	1100×850×1450
Weight, kg	110

SMALL-SIZED MOWER KTM

Type of cutting machine	finger-segment knife
Cutting machine drive	from the PTO of the minitractor
Grip width, cm	120
Slice height, cm	4-6
Overall speed, km/h	8
Efficiency, m ² /h	5000-9000
Overall sizes, mm, LxBxH	1990×1490×1370
Weight, kg	80



ROTARY MOWER KTM-2

Grip width, cm	99
Slice height, cm	4,5
Overall speed, km/h	8
Efficiency, m ² /h	4000-7000
Overall sizes, mm, LxBxH	1300×1170×630
Weight, kg	100



CHISEL CULTIVATOR KCH-1.2

Grip width, cm	119
Processing depth, cm	13
Overall speed, km/h	5
Efficiency, m ² /h	800-4500
Overall sizes, mm, LxBxH	630×1280×690
Weight, kg	26



Republic of Belarus,
231044, Grodno region, Smorgon,
Industrialny av, 27

+375 [1592] 41312
+375 [1592] 41313
+375 [1592] 41315
+375 [1592] 29292
+375 [29] 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**SMORGON
ASSEMBLY
PLANT**






AUTOMOBILE TRAILER P05.02-01 "BELARUS"

Ground clearance, cm	27
Wheel track, cm	12
Loading height (by platform floor level), cm	60
Body volume, m ³	0,711
Body floor area, m ²	2,36
Max. movement speed, km/h	90
Overall sizes (without/with awning), mm, L×B×H	2710×1510×(930/1300)
Weight of the transported cargo, kg	500
Weight of the unloaded trailer, kg	200

MULTI-PURPOSED HILLER OU-00.000

Row spacing, cm	45-70
Processing depth, cm	12
The number of simultaneously processed aisles	2
Overall speed, km/h	5
Efficiency, m ² /h	3500
Overall sizes, mm, LxBxH	760×760×450
Weight, kg	28



ROTARY TILLER FR-00.700-B

Grip width (adj.), cm	44-95
Processing depth, cm	10
Overall speed (light/heavy soil), km/h	3/2
Efficiency (light/heavy soil), m ² /h	1320-2850 /880-1900
Overall sizes, mm, LxBxH	910×1000×585
Weight, kg	75

BULLDOZER EQUIPMENT OB12

Grip width, cm	120
Efficiency, m ² /h	4000-6000
Overall sizes, mm, LxBxH	1400×1200×400
Weight, kg	65±10



MULTI-PURPOSED PLOUGH PU-00.000

Grip width, cm	25
Max. plowing depth, cm	18
Overall speed, km/h	5
Efficiency, m ² /h	1000
Overall sizes, mm, LxBxH	690×590×710
Weight, kg	32



BRUSH COMMUNAL SHCHK

Grip width, cm	95
Overall speed, km/h	3-5
Efficiency, m ² /h	4000-5000
Overall sizes, mm, LxBxH	690×1270×615
Weight, kg	135



DOUBLE MOUNTED PLOUGH PND-1

Grip width, cm	50±2
Max. plowing depth, cm	18
Overall speed, km/h	5
Efficiency, m ² /h	2000
Overall sizes, mm, LxBxH	1260×820×630
Weight, kg	65

